

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja

Ime ili zaštitni znak dobavljača: GORENJE

Adresa dobavljača: Hisense, Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Identifikacijska oznaka modela: WD2PA1X64ADW

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet ^(b)	6,0	Dimenzije u cm	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja ^(a)	10,5		Širina	60
				Dubina	59
Indeks energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _W ^(a)	41,2	Razred energetske učinkovitosti	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _W ^(a)	A
	Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _{WD} ^(b)	66,9		Indeks energetske učinkovitosti (EEI) _{WD} ^(b)	D
Indeks učinkovitosti pranja	I _W ^(a)	1,031	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.		0,414	Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji punog i polovine kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava.		3,074
Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji		43	Potrošnja vode u litrama po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji punog i polovine kapa-		89

ji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.			citeta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.		
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40 – 60	Nazivni kapacitet pranja	30	Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja.	Nazivni kapacitet	30
	Pola	27		Pola	27
	Četvrtina	23			
Brzina centrifugiranja (o/min) ^(a)	Nazivni kapacitet pranja	1 400	Ponderirani preostali sadržaj vlage (%) ^(a)	53,9	
	Pola	1 400			
	Četvrtina	1 400			
Trajanje programa eco 40 – 60 (sati:minuta)	Nazivni kapacitet pranja	3:59	Razred učinkovitosti centrifugiranja ^(a)	B	
	Pola	3:00			
	Četvrtina	2:20			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja u programu eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	72		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	7:59
				Pola	5:29
Tip	Samostojeće		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40 – 60 pri nazivnom kapacitetu pranja	A	
Stanje isključenosti (W) (ako je primjenjivo)	72,00		Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	0,49	
Odgodeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	2,00	
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 (u mjesecima)					
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja			NE		

Dodatne informacije:

Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi (EU) 2019/2023: <https://global.hisense.com/laundry>

(a) za program eco 40 – 60.

(b) po ciklusu pranja i sušenja

Model na tržištu Unije od 01/08/2024



Broj upisa u EPREL: 2081125

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2081125>

Dobavljač: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Pro izvođač)

Internetske stranice: www.gorenje.com

Služba za korisnike:

Ime: Hisense

Internetske stranice:

E-adresa: eprel.notifications@gorenje.com

Telefon: +38638992222

Adresa:

Partizanska 12, 3320 Velenje, SI